

**DANCOVER<sup>®</sup>**



Manual Part 2  
Veiligheidsadvies

## **Attentie**

Lees deze gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften voordat u met het opbouwen van uw tunnelkas begint. Check of alle onderdelen aanwezig zijn voordat u begint met het in elkaar zetten van de constructie. Defecten of ontbrekende onderdelen moeten worden gemeld aan Dancover voordat u de broeikas opbouwt. Dancover kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigingen veroorzaakt tijdens de montage van het product zoals krassen, deuken, scheuren, en dergelijke. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats voor gebruik in de toekomst.

## **Klantenservice**

Heeft u vragen over uw nieuwe product of heeft u onderdelen nodig, ga dan naar onze webshop of neem contact met ons op per telefoon, e-mail of maak gebruik van onze chat.

## **Veiligheidsadvies**

Bij het plaatsen van een tunnelkas is het uw verantwoordelijkheid de plaatselijke regelgeving na te leven en ervoor te zorgen dat de tunnelkas op de juiste wijze volgens de bijgeleverde handleiding in elkaar wordt gezet. Het is van groot belang dat u alle onderdelen volgens de aanwijzingen monteert. Sla geen onderdelen of stappen over.

## **Attentie!**

Let op: een tunnelkas is bedoeld als een seizoengebonden overkapping en niet als een permanente constructie!

Zorg ervoor dat het bij de opbouw en plaatsing van de tunnelkas droog weer is en dat er geen wind staat! Plaats uw broeikas niet op een plek met veel wind.

Zet deze constructie niet in elkaar als u moe bent, drugs of alcohol hebt gebruikt.

Voorkom ongelukken als het hard waait en maak het frame en/of de afdekking altijd aan de grond vast.

Wij adviseren u om zelfklevende schuimtape te gebruiken op het frame van uw tunnelkas op de zogenaamde hot-spots - waar het afdekzeil contact maakt met het frame. De zachte schuimtape zal uw afdekking beschermen en zorgt ervoor dat de afdekking langer meegaat omdat het scheuren, slijtage en aantasting door hitte vertraagt.

## **Regen en harde wind**

Een tunnelkas is een lichte en tijdelijke constructie en mag alleen in het voorjaar en in de zomer worden gebruikt. Bij slecht weer kan het nodig zijn de afdekking uit veiligheidsoverwegingen te verwijderen. Let bij de plaatsing van de tunnelkas op het gevaar van vallende takken of harde wind, die eventueel gevaar voor de broeikas kunnen opleveren.

Bij regen bestaat de kans dat regenwater bovenop de afdekking blijft staan. Wanneer het water zich boven op het dak van de tunnelkas ophoopt, kan het gewicht de constructie doen instorten. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat er geen regenwater op het dak blijft staan. Uit voorzorg moet u erop toezien dat de afdekking van de tunnelkas te allen tijde goed over het frame gespannen is. Mocht er zich toch water ophopen, dan is het uw verantwoordelijkheid om het water regelmatig te verwijderen.

### **Controleer de broeikas regelmatig**

Zoals vermeld is een tunnelkas een lichte seizoensgebonden overkapping, en het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de broeikas veilig is vastgemaakt aan de basis/grond, zodat de constructie geen schade veroorzaakt aan anderen in geval van slecht weer.

Let er bij het vastmaken van het frame van de tunnelkas op dat u geen ondergrondse kabels of leidingen raakt wanneer u de grondharingen, grondankers en dergelijke in de grond steekt.

### **Verzekering**

Informeer of een tunnelkas door uw inboedelverzekering wordt gedekt.

De garantie van Dancover is uitsluitend van toepassing op het normale gebruik van het product, met uitzondering van normale slijtage, in overeenstemming met de schriftelijke gebruiksinstructies of handleiding.

### **Informatie over de garantie**

Ga naar [dancovershop.com](http://dancovershop.com) voor informatie over garantie.

Bekijk altijd onze website voor de meest recente veiligheidsadviezen en handleiding.